

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КИРОВСИГНАЛПРОЕКТ»

УТВЕРЖДЕН

«__» _____ 2022 г.

**ПРОЕКТ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
на улично-дорожной сети Шестаковского сельского поселения Слободского района Кировской области**
Владелец дороги: МО Шестаковское сельское поселение

Согласующие организации: ОГИБДД МО МВД России «Слободской»

**Том 1
Количество томов: 1**

**РАЗРАБОТАНО
ООО «Кировсигналпроект»**

Директор

_____ А.А. Кислухин

«__» _____ 2022 г.
М.П.

**Киров
2022 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

Лист согласований и заключений согласующих органов и организаций	1
Задание на проектирование ПОДД	2
Введение	3
Пояснительная записка	5
Схемы размещения ТСОДД и ведомости УДС с. Шестаково	12
Схемы размещения ТСОДД и ведомости УДС с. Лекма	77
Схемы размещения ТСОДД и ведомости УДС п. Летский Рейд	92
Схемы размещения ТСОДД и ведомости УДС д. Белая гора	108
Схемы размещения ТСОДД и ведомости УДС д. Колодкины, д. Князевы, д. Фаришонки	112
Схема искусственной неровности	118
Эскиз пешеходного ограждения	119
Эскизы знаков индивидуального проектирования	120

Лист согласований и заключений согласующих органов и организаций

п/п	Наименование организации Должность, Ф.И.О	Результат рассмотрения, Подпись, дата

Техническое задание

Наименование работ: подготовка проекта организации дорожного движения (ПОДД) на улично-дорожной сети Шестаковского сельского поселения.

Целью подготовки ПОДД является оптимизация организации дорожного движения, устранение недостатков, связанных с неудовлетворительным состоянием, неверным применением существующих на улицах технических средств организации дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения, определение мест размещения дополнительных дорожных знаков.

Проект организации дорожного движения должен содержать:

- титульный лист;
 - введение;
 - схемы расстановки технических средств организации дорожного движения;
 - эскизы знаков индивидуального проектирования (при наличии);
 - адресные ведомости.
- При проектировании схем организации дорожного движения (схем расстановки технических средств организации дорожного движения) разрабатывается один вариант, расчет объемов строительно-монтажных работ по их внедрению не проводится. Схемы выполняются с использованием компьютерной программы «Титул-2005» в виде спрямленного плана в рекомендуемом линейном масштабе 1 : 3000. Масштаб по ширине принять любой, удобный для восприятия.

При разработке документации особое внимание уделить участкам, проходящим вдоль территорий детских образовательных учреждений.

Схемы расстановки технических средств организации дорожного движения должны включать в себя:

- дорожные знаки;
 - наружное освещение;
 - остановки общественного транспорта;
 - существующие пешеходные дорожки и тротуары.
- Условными изображениями на схемах показывается необходимость установки (демонтажа) соответствующих технических средств организации дорожного движения.

Проект организации дорожного движения должен представлять книгу в переплете формата А4 и файл в электронном виде.

Глава администрации

Е.С. Луппов

Введение

Проект организации дорожного движения (далее ПОДД) на улично-дорожной сети с. Шестаково, с. Лекма, п. Летский Рейд, д. Белая Гора, д. Колодкины, д. Князевы, д. Фаришонки МО «Шестаковское сельское поселение» Слободского района Кировской области разработан инженерами ООО «Кировсигналпроект» в соответствии с заключенным с администрацией Шестаковского сельского поселения договором.

Требования к составу и содержанию выполненных работ соответствуют Техническому заданию, а также полученным пояснениям и предложениям от представителей заказчика.

При подготовке проекта использованы следующие нормативные акты и документы:

- Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 г;
- Федеральный закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 № 443-ФЗ;
- СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;
- ГОСТ Р 52290-2004 Знаки дорожные. Общие технические условия;
- ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации движения. Правила применения;
- ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные. Элементы обустройства. Общие требования;
- Приказ Минтранса России от 30.07.2020 г. № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения»;
- ГОСТ 33151-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения;

- ГОСТ Р 50597-2017 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

Целью разработки ПОДД является оптимизация методов организации дорожного движения и безопасности движения транспортных средств и пешеходов. Основой ПОДД являются результаты полевого обследования дорожно-транспортных условий, материалы цифровой фотосъемки элементов существующего обустройства и примыканий дорог, а также данных, предоставленных заказчиком. Обследование улично-дорожной сети и их видеосъемка осуществлялась с использованием передвижной лаборатории на базе автомашины.

В состав полевых работ входит:

1. Визуальный осмотр обследуемой улично-дорожной сети;
2. Проезд дорожной лаборатории по оси дороги с GPS приемником;
3. Видеосъемка проезжей части и обочин дороги;
4. Фиксирование основных геометрических параметров автомобильной дороги (радиусы кривых в плане, ширина проезжей части, продольные уклоны, габаритная высота искусственных сооружений и инженерных коммуникаций);
5. Оценка обустройства улично-дорожной сети.

При оценке обустройства улично-дорожной сети обращалось внимание на:

- существующие дорожные знаки, их дислокацию, правильность применения, техническое состояние, соответствие нормативам, в т.ч. по внешнему виду;
- примыкания, пересечения с автомобильными дорогами;
- уширения дороги, оборудованные площадки для остановки и стоянки;
- пересечения с коммуникациями.

В состав камеральных работ входит: обработка материалов обследования, проектирование схем дислокации дорожных знаков и других технических средств организации дорожного движения, подготовка соответствующих ведомостей. Данные сведения представляются в графическом и табличном виде.

Пояснительная записка

Центр МО «Шестаковское сельское поселение» - село Шестаково расположено в северо-восточной части Кировской области, на расстоянии примерно 23 км на север от районного центра - города Слободской. От районного центра до поселка можно доехать по региональной автодороге «Слободской - Нагорск» и далее по дороге районного значения «Подъезд к с. Шестаково». Дорожно-транспортная обстановка на улично-дорожной сети поселения спокойная, мест концентрации ДТП не зарегистрировано, транспортные задержки отсутствуют. Существующие на улично-дорожной сети дорожные знаки, в целом, находятся в удовлетворительном состоянии.

Крупными улицами, по которым осуществляется движение транзитного автотранспорта и автобусное сообщение, в с. Шестаково являются ул. Колхозная, ул. Кооперативная.

Все дороги на территории поселения, в основном, двухполосные, покрытие в чаще всего грунтовое. В с. Шестаково асфальтобетонное покрытие частично имеется на ул. Колхозной, ул. Кооперативной, Новшестаковской, Советской. Тротуары на улицах отсутствуют. Скоростной режим в настоящее время согласно ПДД - 60 км/ч, за исключением участка, проходящего вдоль территории школы на ул. Советской, где установлены знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости» - 40 км/ч.

В с. Лекма ул. Профсоюзная, ул. Речная, ул. Молодежная имеют усовершенствованный тип покрытия (асфальтобетон). В п. Летский Рейд асфальтовое покрытие имеют ул. Сплавная и ул. Рейдовая. Такое же покрытие на дороге в д. Колодкины, Князевы, Белая Гора.

Ввиду незначительной интенсивности движения автотранспорта знаки приоритета в с. Шестаково предусмотрены лишь на ул. Колхозной, ул. Новшестаковской и ул. Советской. В с. Лекма такие знаки предлагается установить на пересечении улиц: Профсоюзная-Речная, Речная-Молодежная, Речная-пер.Строителей, Молодежная-пер.Строителей. В п. Летский Рейд знаки приоритета предусмотрены на пересечении улиц: Сплавная-Рейдовая, Рейдовая-Вятская, Рейдовая-Советская. На перекрестках, где такие знаки не предусмотрены, водители должны управлять транспортными средствами согласно ПДД, используя «правило правой руки» и учитывая покрытие проезжей части. Выезды с прилегающей территории перекрестками не являются.

Схемы организации дорожного движения выполнены с помощью программы «Титул-2005» в линейном масштабе 1:4000.

Проектом предусмотрено:

- установка знаков приоритета 2.1 «Главная дорога» и 2.4 «Уступите дорогу» согласно п. 5.3.2 - п. 5.3.6 ГОСТ Р 52289-2019 в местах пересечений и примыканий ряда улиц;

- установка знаков приоритета 2.1 «Главная дорога», 2.4 «Уступите дорогу» с табличками 8.13 «Главная дорога меняет направление» согласно п. 5.9.20 ГОСТ Р 52289-2019 по улицам Новшестаковская-Советская в с. Шестаково и по улицам Сплавная-Рейдовая в п. Летский Рейд;

- установка новых знаков 5.19.1(2) «Пешеходный переход» на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета на пешеходном переходе у школы по ул. Советской в с. Шестаково, так как существующие знаки не отвечают требованиям п.5.1.17. ГОСТ Р 52289-2019 (размещены не на щитах с желто-зеленым фоном);

- установка недостающих знаков 1.23 «Дети» на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-

зеленого цвета, табличек 8.2.1 «Зона действия» на участке ул. Советской в с. Шестаково и ул. Профсоюзной в с. Лекма, проходящем вдоль территории школ (требования п. 5.1.17, п. 5.2.25, п. 5.4.22 ГОСТ Р 52289-2019);

- установка 2-х светофоров типа т.7 на пешеходном переходе у школы (требование п. 7.3.8 ГОСТ Р 52289-2019) по ул. Советской в с. Шестаково;

- установка знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости», знаков 5.20 «Искусственная неровность» у искусственных неровностей, а также предупреждающих знаков 1.17 «Искусственная неровность» у школы по ул. Советской в с. Шестаково. Ограничение скоростного режима до 20 км/ч принято на основании параметров и конструкции предлагаемых искусственных неровностей (табл. 2 ГОСТ Р 52605-2006);

- установка недостающих дорожных знаков 5.16 «Место остановки автобуса» на ул. Советской в с. Шестаково;


- установка дорожных знаков 5.23.1 «Начало населенного пункта» и 5.24.1 «Конец населенного пункта» по границе жилой застройки в н.п. Шестаково, Лекма, Белая Гора, Летский Рейд, Колодкины, Князевы, Фаришонки в соответствии с п. 5.6.35 и п. 5.6.36 ГОСТ Р 52289-2019.

Типоразмер дорожных знаков по ГОСТ Р 52290-2004 целесообразно принять II, их установку произвести согласно требованиям ГОСТ Р 52289-2019. Согласно п. 5.1.7 ГОСТ Р 52289-2019 расстояние от края проезжей части до ближнего края знака, установленного сбоку от проезжей части, должно быть от 0,5 до 2,5 м, а для информационных знаков от 0,5 до 5 м. Расстояние от нижнего края знака до поверхности дорожного покрытия (высота установки) должно быть 2-4 м.

На ул. Колхозной, ул. Кооперативной, а также на пешеходном переходе и искусственных неровностях ул. Советской в с. Шестаково предусмотрено нанесение дорожной разметки.


Проектом предлагается устройство тротуаров на улицах с асфальтобетонными покрытием и развитие сети наружного освещения.

Схема улиц с. Шестаково



— - главная дорога

Схема улиц с. Лекма




 - главная дорога

Схема улиц п. Летский Рейд




— - главная дорога


Проектом предусмотрены следующие условные обозначения:



- существующий дорожный знак;



- существующий дорожный знак, который необходимо демонтировать;



- проектируемый дорожный знак;



- жилая или хозяйственная застройка;



- опора освещения;



- автобусная остановка;



- памятник;



- проектируемый тротуар (пешеходная дорожка);




- проектируемый светофор т.7.

с. Шестаково, ул. Колхозная

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	таблица № 872 1000
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Разметка на участке:
1.1 : 82,00 м
1.5 : 748,00 м
1.6 : 150,00 м
1.7 : 20,00 м
1.14.1 : 7,00 шт



	осевая	1,5 0 - 110	1,6 110 - 160	1,1 160 - 204	1,6 204 - 254	1,5 254 - 892	1,6 892 - 942	1,1 942 - 960	1,2 960 - 982	1,1 982 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа										
Тротуары справа							ширина м. 425 - 974			
Ширина укрепленной проезжей части, м.							7,00			

с. Шестаково, ул. Колхозная

Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане		
Тротуары слева	ширина м, 0 - 170	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		

Разметка на участке:


1.1 : 340,00 m

1.5 : 316,00 M

1.6 : 276,00 M

1.7 : 68,00 M

1.14.1 : 7,00 шт




	осевая	1.1 0 - 62	1.7 62 - 76	1.1 76 - 166	1.6 166 - 180	1.1 180 - 200	1.6 200 - 250	1.5 250 - 290	1.6 290 - 340	1.1 340 - 360	1.7 360 - 374	1.1 374 - 462	1.7 462 - 476	1.1 476 - 496	1.6 496 - 546	1.5 546 - 656	1.6 656 - 706	1.1 706 - 726	1.7 726 - 736	1.1 736 - 758	1.6 758 - 808	1.5 808 - 974	1.6 974 - 1000	
	Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа																							
	Тротуары справа	ширина м, 0 - 67		ширина м, 74 - 170				ширина м, 177 - 364				ширина м, 371 - 720				ширина м, 736 - 1000								
	Ширина укреплённой проезжей части	7,00																						
	Ширина тротуара	7,00																						
	Ширина обочины	7,00																						

с. Шестаково, ул. Колхозная


Элементы дороги в продольном профиле					
Элементы дороги в плане					
Тротуары слева	ширина м, 50 - 157	ширина м, 165 - 260	ширина м, 262 - 282	ширина м, 282 - 389	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	Железобетон/металл, 260 - 282 Железобетон/металл, 262 - 282				
Горизонтальная дорожная разметка слева					

Разметка на участке:
1.1 : 156,00 м
1.6 : 214,00 м
1.7 : 16,00 м
1.14.1 : 7,00 шт



	осевая	1,6 0 - 24	1,1 24 - 44	1,7 44 - 60	1,1 60 - 156	1,6 156 - 260	1,1 260 - 285	1,6 280 - 366	1,1 366 - 398	
	Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	Железобетон/металл 255 - 285								
	Тротуары справа	ширина м. 55 - 156								
	Ширина укрепленной поверхности, м	7,00								

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	7,00

Ведомость размещения дорожных знаков

с. Шестаково, ул. Колхозная

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.22	Пешеходный переход	2		0+100	Требуется установить	1	справа
2	1.22	Пешеходный переход	2		2+175	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					2	
		Знаки приоритета						
3	2.1	Главная дорога	2		0+960	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+985	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога	2		1+060	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога	2		1+080	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога	2		1+155	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога	2		1+185	Требуется установить	1	слева
9	2.1	Главная дорога	2		1+355	Требуется установить	1	справа
10	2.1	Главная дорога	2		1+380	Требуется установить	1	слева
11	2.1	Главная дорога	2		1+455	Требуется установить	1	справа
12	2.1	Главная дорога	2		1+480	Требуется установить	1	слева
13	2.1	Главная дорога	2		1+715	Требуется установить	1	справа
14	2.1	Главная дорога	2		1+745	Требуется установить	1	слева
15	2.1	Главная дорога	2		2+040	Требуется установить	1	справа
16	2.1	Главная дорога	2		2+075	Требуется установить	1	слева
17	2.1	Главная дорога	2		2+125	Требуется установить	1	справа
18	2.1	Главная дорога	2		2+175	Требуется установить	1	слева
19	2.1	Главная дорога	2		2+370	Установлено	1	справа
20	2.1	Главная дорога	2		2+393	Установлено	1	слева на примыкании
21	2.1	Главная дорога	2		2+710	Требуется установить	1	справа
22	2.1	Главная дорога	2		2+735	Требуется установить	1	слева
23	2.4	Уступите дорогу	2		0+365	Требуется установить	1	слева на съезде
24	2.4	Уступите дорогу	2		0+422	Требуется установить	1	справа на примыкании
25	2.4	Уступите дорогу	2		0+706	Требуется установить	1	слева на съезде
26	2.4	Уступите дорогу	2		0+967	Требуется установить	1	слева на примыкании
27	2.4	Уступите дорогу	2		0+977	Требуется установить	1	справа на примыкании
28	2.4	Уступите дорогу	2		1+070	Требуется установить	1	справа на примыкании
29	2.4	Уступите дорогу	2		1+174	Требуется установить	1	слева на пересечении
30	2.4	Уступите дорогу	2		1+174	Требуется установить	1	справа на пересечении
31	2.4	Уступите дорогу	2		1+367	Требуется установить	1	справа на примыкании
32	2.4	Уступите дорогу	2		1+468	Требуется установить	1	слева на примыкании
33	2.4	Уступите дорогу	2		1+732	Требуется установить	1	справа на примыкании
34	2.4	Уступите дорогу	2		2+053	Требуется установить	1	справа на примыкании
35	2.4	Уступите дорогу	2		2+162	Установлено	1	слева на примыкании
36	2.4	Уступите дорогу	2		2+392	Требуется установить	1	справа на съезде

37	2.4	Уступите дорогу	2		2+410	Установлено	1	слева
38	2.4	Уступите дорогу	2		2+722	Требуется установить	1	слева на примыкании
		Итого установлено:					4	
		Итого требуется установить:					32	
		Итого:					36	
		Знаки особых предписаний	2					
39	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+165	Установлено	2	слева
40	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+185	Установлено	2	справа
41	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		1+035	Установлено	2	слева
42	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		2+114	Установлено	2	справа
43	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		2+143	Установлено	2	слева
44	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+180	Установлено	1	справа
45	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+184	Установлено	1	слева
46	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+010	Установлено	1	справа
47	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+014	Установлено	1	слева
48	5.19.1	Пешеходный переход	2		2+110	Установлено	1	справа
49	5.19.1	Пешеходный переход	2		2+114	Установлено	1	слева
50	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+180	Установлено	1	справа
51	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+184	Установлено	1	слева
52	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+010	Установлено	1	справа
53	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+014	Установлено	1	слева
54	5.19.2	Пешеходный переход	2		2+110	Установлено	1	справа
55	5.19.2	Пешеходный переход	2		2+114	Установлено	1	слева
56	5.23.1	Начало населенного пункта		0,45	0+005	Установлено	1	справа
57	5.23.1	Начало населенного пункта		0,45	3+180	Требуется установить	1	слева
58	5.24.1	Конец населенного пункта		0,45	0+005	Требуется установить	1	справа
59	5.24.1	Конец населенного пункта		0,45	3+180	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					23	
		Итого требуется установить:					3	
		Итого:					26	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
60	8.13	Направление главной дороги	2		2+393	Установлено	1	слева на примыкании
61	8.13	Направление главной дороги	2		2+370	Установлено	1	справа
62	8.13	Направление главной дороги	2		2+410	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					3	
		Итого:					3	
		Всего установлено:					30	
		Всего требуется установить:					37	
		Всего:					67	

Сводная ведомость горизонтальной дорожной разметки

с. Шестаково, ул. Колхозная

№ км	1.1(м)(бел)	1.5(м)(бел)	1.6(м)(бел)	1.7(м)(бел)	1.14.1(шт)(бел)	ИТОГО, м2(бел)	ИТОГО, м2(жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.250	0.750	0.500	0.400			
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	4.00			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 - 1	82,000	748,000	150,000	20,000	7,000	41,950	0,000	41,950
1 - 2	340,000	316,000	276,000	68,000	7,000	68,800	0,000	68,800
2 - 3	156,000	0,000	214,000	16,000	7,000	35,250	0,000	35,250
3 - 4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ИТОГО	578,000	1064,000	640,000	104,000	21,000	146,000	0,000	146,000
ЛИН.КМ	0,578	1,064	0,640	0,104	0,000			
ПРИВЕД.КМ	0,578	0,266	0,480	0,052	0,000			
ПЛОЩАДЬ	57,800	26,600	48,000	5,200	33,600	171,200	0,000	171,200

Ведомость размещения искусственного освещения

с. Шестаково, ул. Колхозная

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+003 - 3+250	24/24	34/34	9/9	17/17	до 2000 г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		24/24	34/34	9/9	17/17		

Ведомость наличия пешеходных переходов

с. Шестаково, ул. Колхозная

№ п/п	Адрес, км + м	Тип пешеходного перехода	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного транспорта до пешеходных переходов
1	2	3	4	5	6
1	0+182	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	нет
2	1+012	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	нет
3	2+112	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	нет
Всего:					3

Ведомость наличия остановок общественного транспорта

с. Шестаково, ул. Колхозная

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно - скоростных полос
			обустроено	отсутствует	
1	2	3	4	5	6
1	0+155	Слева	павильон	посадочная площадка, заездной карман	нет
2	0+190	Справа		посадочная площадка, павильон, заездной карман	нет
3	1+025	Слева	посадочная площадка, павильон	заездной карман	нет
4	2+121	Справа		посадочная площадка, павильон, заездной карман	нет
5	2+135	Слева	посадочная площадка, павильон	заездной карман	нет

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

с. Шестаково, ул. Колхозная

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Протяженность, м	
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6
1	0+000	0+419	Справа	419	
2	0+425	0+974	Справа	549	
3	0+972	1+170	Слева	198	
4	0+980	1+067	Справа	87	
5	1+010	1+014	Слева	4	
6	1+010	1+014	Справа	4	
7	1+074	1+170	Справа	96	
8	1+177	1+364	Справа	187	
9	1+371	1+729	Справа	358	
10	1+736	2+045	Справа	309	
11	2+050	2+157	Слева	107	
12	2+055	2+156	Справа	101	
13	2+110	2+114	Слева	4	
14	2+110	2+114	Справа	4	
15	2+165	2+260	Слева	95	
16	2+260	2+282	Слева		22
17	2+282	2+389	Слева	107	
Итого:				2629	22

Ведомость размещения барьерного ограждения


с. Шестаково, ул. Колхозная

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2+255	2+285		30	Справа	Барьерное	У-2	мостовое сооружение
2	2+260	2+282		22	Слева	Барьерное	У-2	мостовое сооружение
3	2+262	2+282		20	Слева	Конструкция перильного типа	У-2	мостовое сооружение
Итого:				72				

с. Шестаково, ул. Кооперативная

Элементы дороги в продольном профиле				
Элементы дороги в плане				
Тротуары слева	ширина м, 0 - 587		ширина м, 596 - 747	ширина м, 756 - 868
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева				
Горизонтальная дорожная разметка слева				

Разметка на участке:
1.1 : 60,00 м
1.5 : 774,00 м
1.6 : 150,00 м
1.7 : 16,00 м



	осевая	1.1 0 - 20	1.6 20 - 70	1.5 70 - 514	1.6 514 - 564	1.1 564 - 584	1.7 584 - 600	1.1 600 - 620	1.6 620 - 670	1.5 670 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства										
Тротуары справа										
Ширина укрепленной проезжей части, м.		7.00								

Ведомость размещения дорожных знаков

с. Шестаково, ул. Кооперативная

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+015	Установлено	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+580	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога	2		0+605	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+227	Требуется установить	1	справа на съезде
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+591	Требуется установить	1	слева на примыкании
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+751	Требуется установить	1	слева на съезде
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+918	Требуется установить	1	справа на съезде
		Итого требуется установить:					6	
		Итого:					7	
		Знаки особых предписаний						
8	5.23.1	Начало населенного пункта		0,45	0+930	Установлено	1	слева
9	5.24.1	Конец населенного пункта		0,45	0+930	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					1	
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					2	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
10	8.13	Направление главной дороги	2		0+015	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					1	
		Итого:					1	
		Всего установлено:					3	
		Всего требуется установить:					7	
		Всего:					10	

Сводная ведомость горизонтальной дорожной разметки

с. Шестаково, ул. Кооперативная

№ км	1.1(м)(бел)	1.5(м)(бел)	1.6(м)(бел)	1.7(м)(бел)	ИТОГО, м2(бел)	ИТОГО, м2(жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.250	0.750	0.500			
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10			
1	2	3	4	5	6	7	8
0 - 1	60,000	774,000	150,000	16,000	37,400	0,000	37,400
ИТОГО	60,000	774,000	150,000	16,000	37,400	0,000	37,400
ЛИН.КМ	0,060	0,774	0,150	0,016			
ПРИВЕД.КМ	0,060	0,194	0,113	0,008			
ПЛОЩАДЬ	6,000	19,350	11,250	0,800	37,400	0,000	37,400

Ведомость размещения искусственного освещения

с. Шестаково, ул. Кооперативная

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+016 - 1+000	8/8	2/2	21/21		до 2000 г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		8/8	2/2	21/21			

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)


с. Шестаково, ул. Кооперативная

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Протяженность, м	
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6
1	0+000	0+587	Слева	587	
2	0+596	0+747	Слева	151	
3	0+756	0+868	Слева	112	
Итого:				850	0

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

с. Шестаково, ул. Труда

Разметка на участке:
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	7,00

Ведомость размещения дорожных знаков

с. Шестаково, ул. Труда

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+084	Требуется установить	1	слева на пересечении
2	2.1	Главная дорога	2		0+084	Требуется установить	1	справа на пересечении
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+070	Требуется установить	1	справа
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+095	Требуется установить	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+269	Требуется установить	1	справа на съезде
		Итого требуется установить:					5	
		Итого:					5	
		Всего требуется установить:					5	
		Всего:					5	

Ведомость размещения искусственного освещения


с. Шестаково, ул. Труда

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000 - 0+376	2/2		9/9		до 2000 г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		2/2		9/9			

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

с. Шестаково, ул. Поселковая (участок№1)

Разметка на участке:
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	7,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

с. Шестаково, ул. Поселковая (участок №2)

Разметка на участке:
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	7,00

Ведомость размещения дорожных знаков

с. Шестаково, ул. Поселковая (участок №1)

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+310	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения дорожных знаков

с. Шестаково, ул. Поселковая (участок №2)

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения


с. Шестаково, ул. Поселковая (участок№1)

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000 - 0+318	2/2	4/4		4/4	до 2000 г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		2/2	4/4		4/4		

с. Шестаково, ул. Поселковая (участок№2)

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000 - 0+303	2/2	2/2		4/4	до 2000 г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		2/2	2/2		4/4		

Элементы дороги в продольном профиле			
Элементы дороги в плане			
Тротуары слева	ширина м, 0 - 169	ширина м, 176 - 276	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева			



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	7,00

Ведомость размещения дорожных знаков

с. Шестаково, ул. Новшестаковская

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+130	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+185	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+260	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+280	Требуется установить	1	слева на пересечении
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+146	Требуется установить	1	справа на примыкании
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+172	Требуется установить	1	слева на примыкании
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+280	Требуется установить	1	справа на пересечении
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+295	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					9	
		Итого:					9	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
10	8.13	Направление главной дороги	2		0+260	Требуется установить	1	справа
11	8.13	Направление главной дороги	2		0+280	Требуется установить	1	справа на пересечении
12	8.13	Направление главной дороги	2		0+295	Требуется установить	1	слева
13	8.13	Направление главной дороги	2		0+280	Требуется установить	1	слева на пересечении
		Итого требуется установить:					4	
		Итого:					4	
		Всего требуется установить:					13	
		Всего:					13	

Ведомость размещения искусственного освещения

с. Шестаково, ул. Новшестаковская

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000 - 0+503	3/3	5/5	4/4	2/2	до 2000 г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		3/3	5/5	4/4	2/2		

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

с. Шестаково, ул. Новошестаковская

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Протяженность, м	
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6
1	0+000	0+169	Слева	169	
2	0+176	0+276	Слева	100	
Итого:				269	0

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

с. Шестаково, ул.Октябрьская

Разметка на участке:
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	7,00

Ведомость размещения дорожных знаков

с. Шестаково, ул. Октябрьская

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения


с. Шестаково, ул.Октябрьская

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000 - 0+234	1/1	1/1	6/6		до 2000 г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		1/1	1/1	6/6			

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

с. Шестаково, ул.Набережная

Разметка на участке:
нет




Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	7,00

Ведомость размещения искусственного освещения

с. Шестаково, ул.Набережная

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000 - 0+300		6/6		2/2	до 2000 г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:			6/6		2/2		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	7.00

Ведомость размещения дорожных знаков

с. Шестапково, ул.Полевая

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+204	Требуется установить	1	слева на пересечении
2	2.1	Главная дорога	2		0+204	Требуется установить	1	справа на пересечении
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+190	Требуется установить	1	справа
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+220	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					4	
		Итого:					4	
		Всего требуется установить:					4	
		Всего:					4	

Ведомость размещения искусственного освещения


с. Шестапково, ул.Полевая

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000 - 0+780	7/7	6/6	6/6	4/4	до 2000 г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		7/7	6/6	6/6	4/4		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

с. Шестаково, пер.Школьный

Разметка на участке:
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	7,00

Ведомость размещения дорожных знаков

с. Шестаково, пер.Школьный


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+047	Требуется установить	1	слева на пересечении
2	2.1	Главная дорога	2		0+047	Требуется установить	1	справа на пересечении
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+035	Требуется установить	1	справа
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+060	Требуется установить	1	слева
		Всего требуется установить:					4	
		Всего:					4	

Ведомость размещения искусственного освещения

с. Шестаково, пер.Школьный

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000 - 0+258	1/1		6/6	2/2	до 2000 г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		1/1		6/6	2/2		

Элементы дороги в продольном профиле											
Элементы дороги в плане											
Тротуары слева				ширина м, 330 - 470		-		ширина м, 495 - 613			
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева				Железобетон/металл, 4/9 - Железобетон/металл, 4/9		Железобетон/металл, 4/3		Железобетон/металл, 4/3		/ - 54 /	
Горизонтальная дорожная разметка слева											



Горизонтальная дорожная разметка справа																		
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	Железобетон/металл, 40х40х100 Железобетон/металл, 40х40х100																	
Тротуары справа	ширина м, 236 - 285		ширина м, 285 - 322		ширина м, 330 - 472				ширина м, 493 - 647		ширина м, 654 - 696		ширина м, 613 - 732		ширина м, 751 - 794		ширина м, 803 - 900	
Ширина укрепленной проезжей части, м	7,00																	

Ведомость размещения дорожных знаков

с.Шестаково, ул. Советская

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+380	Требуется установить	1	справа
2	1.17	Искусственная неровность	2		0+540	Требуется установить	1	слева
3	1.23	Дети	2		0+295	Требуется установить	1	справа
4	1.23	Дети	2		0+340	Требуется установить	1	справа
5	1.23	Дети	2		0+340	Демонтировать	1	справа
6	1.23	Дети	2		0+540	Требуется установить	1	слева
7	1.23	Дети	2		0+570	Демонтировать	1	слева
8	1.23	Дети	2		0+600	Требуется установить	1	слева
		Итого демонтировать:					2	
		Итого требуется установить:					6	
		Итого:					6	
		Знаки приоритета						
9	2.1	Главная дорога	2		0+326	Требуется установить	1	слева на пересечении
10	2.1	Главная дорога	2		0+340	Требуется установить	1	слева
11	2.1	Главная дорога	2		0+600	Требуется установить	1	справа
12	2.1	Главная дорога	2		0+630	Требуется установить	1	слева
13	2.1	Главная дорога	2		0+690	Требуется установить	1	справа
14	2.1	Главная дорога	2		0+715	Требуется установить	1	слева
15	2.4	Уступите дорогу	2		0+320	Требуется установить	1	справа
16	2.4	Уступите дорогу	2		0+326	Требуется установить	1	справа на пересечении
17	2.4	Уступите дорогу	2		0+610	Требуется установить	1	справа на примыкании
18	2.4	Уступите дорогу	2		0+618	Требуется установить	1	слева на примыкании
19	2.4	Уступите дорогу	2		0+701	Требуется установить	1	слева на примыкании
20	2.4	Уступите дорогу	2		1+000	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					12	
		Итого:					12	
		Запрещающие знаки						
21	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+340	Требуется установить	1	справа
22	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+464	Требуется установить	1	справа
23	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+502	Требуется установить	1	слева
24	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+600	Требуется установить	1	слева
25	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+715	Требуется установить	1	справа
26	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+975	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					1	

		Итого требуется установить:					5	
		Итого:					6	
		Знаки особых предписаний						
27	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+486	Установлено	1	справа
28	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+486	Требуется установить	1	справа
29	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+495	Установлено	1	слева
30	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+495	Требуется установить	1	слева
31	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+480	Демонтировать	1	справа
32	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+480	Требуется установить	1	справа
33	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+484	Демонтировать	1	слева
34	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+484	Требуется установить	1	слева
35	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+480	Требуется установить	1	справа
36	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+480	Демонтировать	1	справа
37	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+484	Требуется установить	1	слева
38	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+484	Демонтировать	1	слева
39	5.20	Искусственная неровность	2		0+464	Требуется установить	1	справа
40	5.20	Искусственная неровность	2		0+466	Требуется установить	1	слева
41	5.20	Искусственная неровность	2		0+500	Требуется установить	1	справа
42	5.20	Искусственная неровность	2		0+502	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					2	
		Итого демонтировать:					4	
		Итого требуется установить:					10	
		Итого:					12	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
43	8.2.1	Зона действия	2		0+340	Требуется установить	1	справа
44	8.2.1	Зона действия	2		0+464	Требуется установить	1	справа
45	8.2.1	Зона действия	2		0+502	Требуется установить	1	слева
46	8.2.1	Зона действия	2		0+540	Требуется установить	1	слева
47	8.13	Направление главной дороги	2		0+326	Требуется установить	1	слева на пересечении
48	8.13	Направление главной дороги	2		0+320	Требуется установить	1	справа
49	8.13	Направление главной дороги	2		0+326	Требуется установить	1	справа на пересечении
50	8.13	Направление главной дороги	2		0+340	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					8	
		Итого:					8	
		Всего установлено:					3	
		Всего демонтировать:					6	
		Всего требуется установить:					41	
		Всего:					44	

Ведомость размещения искусственного освещения

с.Шестаково, ул. Советская

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000 - 1+000	6/6	8/8	11/12	5/5	до 2000 г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		6/6	8/8	11/12	5/5		

Ведомость наличия светофорных объектов

с.Шестаково, ул. Советская

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Расположение
			транспортных	пешеходных	
1	2	3	4	5	7
1	0+480	пешеходный переход	1 (запроектировано)	0	Справа
2	0+484	пешеходный переход	1 (запроектировано)	0	Слева
Итого:			4	0	

Ведомость наличия искусственных неровностей

с.Шестаково, ул. Советская

№ п/п	Адрес, км + м	Проектируемые	Тип
1	2	3	4
1	0+465	1	монолитная, волнообразная
2	0+501	1	монолитная, волнообразная
Итого:		2	

Ведомость наличия пешеходных переходов

с.Шестаково, ул. Советская

№ п/п	Адрес, км + м	Тип пешеходного перехода	Вид перехода	Расположение перехода
1	2	3	4	5
1	0+482	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне
Всего:				1

Ведомость наличия остановок общественного транспорта

с.Шестаково, ул. Советская

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов	
			обустроено	отсутствует
1	2	3	4	5
1	0+490	Справа	посадочная площадка	павильон, заездной карман
2	0+491	Слева	посадочная площадка	павильон, заездной карман

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

с.Шестаково, ул. Советская


№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Протяженность, м	
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6
1	0+236	0+285	Справа	49	
2	0+292	0+322	Справа	30	
3	0+330	0+470	Слева	140	
4	0+330	0+472	Справа	142	
5	0+476	0+488	Слева	12	
6	0+478	0+488	Справа	10	
7	0+493	0+547	Справа	54	
8	0+495	0+613	Слева	118	
9	0+554	0+606	Справа	52	
10	0+613	0+732	Справа	119	
11	0+738	0+745	Справа	7	
12	0+751	0+794	Справа	43	
13	0+803	0+990	Справа	187	
Итого:				963	0

Ведомость размещения пешеходных ограждений

с.Шестаково, ул. Советская

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+419	0+469	50		Слева	Конструкция перильного типа	У-2	у детского образовательного учреждения
2	0+420	0+470	50		Справа	Конструкция перильного типа	У-2	у детского образовательного учреждения
3	0+494	0+544	50		Справа	Конструкция перильного типа	У-2	у детского образовательного учреждения
4	0+497	0+547	50		Слева	Конструкция перильного типа	У-2	у детского образовательного учреждения
Итого:			200					

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	7,00

Ведомость размещения дорожных знаков

с. Шестаково, ул.Прудовая

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	Установлено	1	слева
		Всего установлено:					1	


Ведомость размещения искусственного освещения

с. Шестаково, ул.Прудовая

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000 - 0+600		3/3	9/9	7/7	до 2000 г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:			3/3	9/9	7/7		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Разметка на участке:
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	7,00

Ведомость размещения искусственного освещения

с. Шестаково, ул.Мира

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000 - 0+754		8/8		9/9	до 2000 г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:			8/8		9/9		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	




Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Ведомость размещения искусственного освещения

с. Шестаково, ул. Юбилейная

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000 - 0+750	5/5	3/3		14/14	до 2000 г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		5/5	3/3		14/14		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	7,00

Ведомость размещения искусственного освещения


с. Шестаково, ул. Свободы

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000 - 0+420	1/1	2/2	10/10		до 2000 г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		1/1	2/2	10/10			

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

с. Шестаково, пер. Колхозный

Разметка на участке:
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	7,00

Ведомость размещения дорожных знаков

с. Шестаково, пер. Колхозный

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения


с. Шестаково, пер. Колхозный

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000 - 0+098		2/2		1/1	до 2000 г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:			2/2		1/1		

с. Шестаково, ул. Красноармейская

Разметка на участке:
нет

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



0 KM + 0

грунтощебенн

1 km + 0 m

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	7,00


7.0

Ведомость размещения искусственного освещения

с. Шестаково, ул. Красноармейская

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000 - 0+475		4/4		8/8	до 2000 г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:			4/4		8/8		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	7,00

Ведомость размещения дорожных знаков

с. Шестаково, ул. Олимпийская

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	


Ведомость размещения искусственного освещения

с. Шестаково, ул. Олимпийская

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000 - 0+523			17/17		до 2000 г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:				17/17			

Элементы дороги в продольном профиле					
Элементы дороги в плане					
Тротуары слева	ширина м, 0 - 45	ширина м, 53 - 170	ширина м, 182 - 545	ширина м, 545 - 944	ширина м, 950 - 990
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева					
Горизонтальная дорожная разметка слева					

Разметка на участке:
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	7,00

Ведомость размещения дорожных знаков

с. Лекма, ул. Профсоюзная

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.23	Дети	2		0+070	Требуется установить	1	слева
2	1.23	Дети	2		0+130	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					2	
		Знаки приоритета						
3	2.1	Главная дорога	2		0+140	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+190	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога	2		0+415	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога	2		0+445	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога	2		0+940	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога	2		0+960	Требуется установить	1	слева
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	Требуется установить	1	слева
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+174	Требуется установить	1	слева на примыкании
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+424	Установлено	1	справа на примыкании
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+948	Требуется установить	1	слева на примыкании
		Итого установлено:					1	
		Итого требуется установить:					9	
		Итого:					10	
		Запрещающие знаки						
13	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+130	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Знаки особых предписаний						
14	5.23.1	Начало населенного пункта		0,30	0+990	Требуется установить	1	слева
15	5.23.1	Начало населенного пункта		0,45	0+990	Требуется установить	1	справа
16	5.24.1	Конец населенного пункта		0,30	0+990	Требуется установить	1	слева
17	5.24.1	Конец населенного пункта		0,45	0+990	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					4	
		Итого:					4	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
18	8.2.1	Зона действия	2		0+070	Требуется установить	1	слева
19	8.13	Направление главной дороги	2		0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					2	
		Всего установлено:					1	
		Всего требуется установить:					18	
		Всего:					19	

Ведомость размещения искусственного освещения

с. Лекма, ул. Профсоюзная

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000 - 1+000	12/12	1/1	7/7	3/3	до 2000 г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		12/12	1/1	7/7	3/3		


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

с. Лекма, ул. Профсоюзная

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Протяженность, м	
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6
1	0+000	0+045	Слева	45	
2	0+053	0+170	Слева	117	
3	0+182	0+545	Слева	363	
4	0+545	0+944	Слева	399	
5	0+950	0+990	Слева	40	
Итого:				964	0

Элементы дороги в продольном профиле			
Элементы дороги в плане			
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева			

Разметка на участке:
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа			
Тротуары справа	ширина м, 0 - 135	ширина м, 145 - 531	ширина м, 538 - 958
Ширина укрепленной поверхности, м	7,00		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



1 км + 0 м

2 км + 0 м

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	7,00

Ведомость размещения дорожных знаков

с. Лекма, ул. Речная

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+130	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+150	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+520	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+550	Требуется установить	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+137	Требуется установить	1	справа на примыкании
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+534	Требуется установить	1	справа на примыкании
		Всего требуется установить:					7	
		Всего:					7	

Ведомость размещения искусственного освещения

с. Лекма, ул. Речная

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000 - 1+050	4/4	6/6	17/17	6/6	до 2000 г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		4/4	6/6	17/17	6/6		

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)


с. Лекма, ул. Речная

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Протяженность, м	
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6
1	0+000	0+135	Справа	135	
2	0+145	0+531	Справа	386	
3	0+538	0+958	Справа	420	
Итого:				941	0

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

с. Лекма, пер. Строителей

Разметка на участке:
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	7,00

Ведомость размещения дорожных знаков

с. Лекма, пер. Строителей

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+262	Требуется установить	1	слева на пересечении
2	2.1	Главная дорога	2		0+262	Требуется установить	1	справа на пересечении
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+250	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+275	Требуется установить	1	слева
		Всего требуется установить:					5	
		Всего:					5	


Ведомость размещения искусственного освещения

с. Лекма, пер. Строителей

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000 - 0+336	5/5		2/2		до 2000 г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		5/5		2/2			

Элементы дороги в продольном профиле			
Элементы дороги в плане			
Тротуары слева	ширина м, 0 - 485		ширина м, 495 - 812
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева			

Элементы дороги в продольном профиле			
Элементы дороги в плане			
Тротуары слева	ширина м, 0 - 485		ширина м, 495 - 812
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева			



Элементы дороги в продольном профиле			
Элементы дороги в плане			
Тротуары слева	ширина м, 0 - 485		ширина м, 495 - 812
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева			

Ведомость размещения дорожных знаков

с. Лекма, ул. Молодежная


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+475	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+500	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+585	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+610	Требуется установить	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+490	Требуется установить	1	слева на пересечении
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+490	Требуется установить	1	справа на пересечении
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+594	Требуется установить	1	справа на примыкании
		Всего требуется установить:					8	
		Всего:					8	

Ведомость размещения искусственного освещения

с. Лекма, ул. Молодежная

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000 - 1+000		11/11		11/11	до 2000 г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:			11/11		11/11		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина м, 2 - 472
Ширина укрепленной поверхности, м	7,00

Ведомость размещения дорожных знаков

п. Летский Рейд, ул. Сплавная

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+462	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Знаки особых предписаний						
2	5.23.1	Начало населенного пункта		0,54	0+002	Установлено	1	справа
3	5.24.1	Конец населенного пункта		0,54	0+002	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					1	
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					2	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
4	8.13	Направление главной дороги	2		0+462	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего установлено:					1	
		Всего требуется установить:					3	
		Всего:					4	

Ведомость размещения искусственного освещения

п. Летский Рейд, ул. Сплавная

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000 - 0+470	2/2	5/5		7/7	до 2000 г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		2/2	5/5		7/7		

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)


п. Летский Рейд, ул. Сплавная

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Протяженность, м	
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6
1	0+002	0+472	Справа	470	
Итого:				470	0

п. Летский Рейд, ул. Рейдовая

Элементы дороги в продольном профиле			
Элементы дороги в плане			
Тротуары слева	ширина м, 0 - 268	ширина м, 278 - 410	ширина м, 416 - 614
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева			

Разметка на участке:
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	7,00

Ведомость размещения дорожных знаков

п. Летский Рейд, ул. Рейдовая

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+171	Требуется установить	1	справа на примыкании
2	2.1	Главная дорога	2		0+185	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+260	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+285	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога	2		0+400	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога	2		0+425	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога	2		0+435	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога	2		0+460	Требуется установить	1	слева
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+155	Требуется установить	1	справа
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+273	Требуется установить	1	слева на пересечении
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+273	Требуется установить	1	справа на пересечении
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+413	Требуется установить	1	слева на примыкании
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+445	Требуется установить	1	справа на примыкании
		Итого требуется установить:					13	
		Итого:					13	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
14	8.13	Направление главной дороги	2		0+171	Требуется установить	1	справа на примыкании
15	8.13	Направление главной дороги	2		0+185	Требуется установить	1	слева
16	8.13	Направление главной дороги	2		0+155	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					3	
		Итого:					3	
		Всего требуется установить:					16	
		Всего:					16	

Ведомость размещения искусственного освещения

п. Летский Рейд, ул. Рейдовая

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000 - 0+470	3/3	9/9		3/3	до 2000 г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		3/3	9/9		3/3		

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)


п. Летский Рейд, ул. Рейдовая

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Протяженность, м	
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6
1	0+000	0+268	Слева	268	
2	0+278	0+410	Слева	132	
3	0+416	0+614	Слева	198	
Итого:				598	0

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

п. Летский Рейд, ул. Советская (участок№1)

Разметка на участке:
нет




Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	7,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

п. Летский Рейд, ул. Советская (участок №2)

Разметка на участке:
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	6,00

Ведомость размещения дорожных знаков

п. Летский Рейд, ул. Советская (участок №1)

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения дорожных знаков

п. Летский Рейд, ул. Советская (участок №2)

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения


п. Летский Рейд, ул. Советская (участок№1)

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000 - 0+130	1/1		3/3		до 2000 г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		1/1		3/3			

п. Летский Рейд, ул. Советская (участок№2)

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000 - 0+245	6/6		3/3		до 2000 г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		6/6		3/3			

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	6,00

Ведомость размещения дорожных знаков

п. Летский Рейд, ул. Вятская

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+172	Требуется установить	1	слева на пересечении
2	2.1	Главная дорога	2		0+172	Требуется установить	1	справа на пересечении
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+160	Требуется установить	1	справа
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+185	Требуется установить	1	слева
		Всего требуется установить:					4	
		Всего:					4	


Ведомость размещения искусственного освещения

п. Летский Рейд, ул. Вятская

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000 - 0+437		3/3		8/8	до 2000 г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:			3/3		8/8		

д. Белая гора

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина м, 2 - 646
Ширина укрепленной поверхности, м	7,00

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Белая гора

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки особых предписаний						
1	5.23.1	Начало населенного пункта		0,45	0+002	Требуется установить	1	справа
2	5.23.1	Начало населенного пункта		0,45	0+675	Требуется установить	1	слева
3	5.24.1	Конец населенного пункта		0,45	0+002	Требуется установить	1	справа
4	5.24.1	Конец населенного пункта		0,45	0+675	Требуется установить	1	слева
		Всего требуется установить:					4	
		Всего:					4	

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Белая гора

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000 - 0+675	3/3		10/10	3/3	до 2000 г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		3/3		10/10	3/3		

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)


д. Белая гора

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Протяженность, м	
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	5	6	7
1	0+002	0+646	Справа	644	
Итого:				644	0

д. Колодкины, д.Князевы, д. Фаришонки


Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Разметка на участке:
нет




Элементы дороги в продольном профиле			
Элементы дороги в плане			
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева			

Разметка на участке:
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа			
Тротуары справа	ширина м, 0 - 215	ширина м, 215 - 502	ширина м, 509 - 602
Ширина укрепленной поверхности, м	7,00		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Разметка на участке:
нет

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	7.00

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Колодкины, д.Князевы, д. Фаришонки

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		1+505	Требуется установить	1	справа на съезде
2	2.4	Уступите дорогу	2		1+692	Требуется установить	1	слева на съезде
		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					2	
		Знаки особых предписаний						
3	5.23.1	Начало населенного пункта		0,48	0+002	Требуется установить	1	справа
4	5.23.1	Начало населенного пункта		0,48	0+645	Требуется установить	1	слева
5	5.23.1	Начало населенного пункта		0,36	0+700	Требуется установить	1	справа
6	5.23.1	Начало населенного пункта		0,36	1+005	Требуется установить	1	слева
7	5.23.1	Начало населенного пункта		0,48	1+215	Требуется установить	1	справа
8	5.23.1	Начало населенного пункта		0,48	2+705	Требуется установить	1	слева
9	5.24.1	Конец населенного пункта		0,48	0+002	Требуется установить	1	справа
10	5.24.1	Конец населенного пункта		0,48	0+645	Требуется установить	1	слева
11	5.24.1	Конец населенного пункта		0,36	0+700	Требуется установить	1	справа
12	5.24.1	Конец населенного пункта		0,36	1+005	Требуется установить	1	слева
13	5.24.1	Конец населенного пункта		0,48	1+215	Требуется установить	1	справа
14	5.24.1	Конец населенного пункта		0,48	2+705	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					12	
		Итого:					12	
		Всего требуется установить:					14	
		Всего:					14	

Ведомость размещения искусственного освещения


д. Колодкины, д.Князевы, д. Фаришонки

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000 - 2+708	17/17	22/22	2/2	13/13	до 2000 г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		17/17	22/22	2/2	13/13		


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

д. Колодкины, д.Князевы, д. Фаришонки

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Протяженность, м	
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	5	6	7
1	0+002	0+700	Справа	698	
2	0+700	1+000	Справа	300	
3	1+000	1+215	Справа	215	
4	1+215	1+502	Справа	287	
5	1+509	1+602	Справа	93	
Итого:				1593	0



Шестаково



Номер знака: 5.23.1. "Начало населенного пункта"


Площадь: 0,45 кв. м

Фон знака: белый



Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004
Размеры надписей даны по границам слов (символов)

Шестаково



Номер знака: 5.24.1. "Конец населенного пункта"

Площадь: 0,45 кв. м


Фон знака: белый

Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004

Размеры надписей даны по границам слов (символов)



Лекма



Номер знака: 5.23.1. "Начало населенного пункта"

Площадь: 0,30 кв. м


Фон знака: белый

Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004

Размеры надписей даны по границам слов (символов)



Лекма



Номер знака: 5.24.1. "Конец населенного пункта"

Площадь: 0,30 кв. м


Фон знака: белый

Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004

Размеры надписей даны по границам слов (символов)



Летский Рейд



Номер знака: 5.23.1. "Начало населенного пункта"


Площадь: 0,54 кв. м

Фон знака: белый



Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004
Размеры надписей даны по границам слов (символов)

Летский Рейд



Номер знака: 5.24.1. "Конец населенного пункта"


Площадь: 0,54 кв. м

Фон знака: белый



Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004
Размеры надписей даны по границам слов (символов)

Б.Гора



Номер знака: 5.23.1. "Начало населенного пункта"

Площадь: 0,45 кв. м


Фон знака: белый



Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004

Размеры надписей даны по границам слов (символов)

Б.Гора



Номер знака: 5.24.1. "Конец населенного пункта"


Площадь: 0,45 кв. м

Фон знака: белый



Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004
Размеры надписей даны по границам слов (символов)

Колодкины



Номер знака: 5.23.1. "Начало населенного пункта"

Площадь: 0,48 кв. м


Фон знака: белый



Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004

Размеры надписей даны по границам слов (символов)

Колодкины



Номер знака: 5.24.1. "Конец населенного пункта"


Площадь: 0,48 кв. м

Фон знака: белый



Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004
Размеры надписей даны по границам слов (символов)

Князевы



Номер знака: 5.23.1. "Начало населенного пункта"

Площадь: 0,36 кв. м


Фон знака: белый

Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004

Размеры надписей даны по границам слов (символов)



Князевы



Номер знака: 5.24.1. "Конец населенного пункта"

Площадь: 0,36 кв. м


Фон знака: белый

Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004

Размеры надписей даны по границам слов (символов)



Фаришонки



Номер знака: 5.23.1. "Начало населенного пункта"

Площадь: 0,48 кв. м


Фон знака: белый



Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004

Размеры надписей даны по границам слов (символов)

Фаришонки



Номер знака: 5.24.1. "Конец населенного пункта"

Площадь: 0,48 кв. м

Фон знака: белый



Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004
Размеры надписей даны по границам слов (символов)